

Мы, жители села Туртапка Выксунского района Нижегородской области вынуждены обратиться к Вам в связи со следующими обстоятельствами.

Несмотря на наши протесты, жалобы в различные органы и инстанции, в начале мая 2012 года около нашего села по адресу: Выксунский район, участок № 6 ООО «Выксунская птицефабрика» началось строительство межмуниципального полигона по захоронению ТБО в планируемом объеме (согласно проектной документации) 1 133 000 (один миллион сто тридцать три тысячи) куб.м. Заказчиком строительства является ООО «Перспектива-Эко», юридический адрес: г. Выкса, ул. Запрудная, д. 16, директор Шаланов А.Г.

При подготовке и в процессе строительства, как мы считаем, допущены существенные нарушения действующего законодательства, которые делают строительство незаконным, а при его продолжении и сдаче полигона в эксплуатацию – экологическую обстановку в самом населенном пункте и в непосредственной близости от него небезопасной.

Кроме нарушений закона в процессе выделения земельного участка для строительства полигона и сдачи его в аренду заказчику допущены следующие нарушения:

1. Проектная санитарно защитная зона полигона составляет 1 000 метров, однако земельный участок под строительство полигона выделен менее чем в 1 000 метрах от населенного пункта, так как расстояние измерялось от жилых домов крайней к полигону улицы, а не от границы населенного пункта (разница составляет около 200 метров).

2. Проект санитарно защитной зоны и ее обустройства отсутствует. Кроме того, санитарно защитную зону обустроить в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 и СП 2.1.7.1028-05 невозможно, поскольку с трех сторон полигона, в том числе и со стороны населенного пункта, расположены обрабатываемые поля сельхозпредприятия ООО «Турталское». Под санитарно защитную зону земля не выделялась, поэтому соблюсти требование указанных норм и правил о покрытии 40% СЗЗ со стороны населенного пункта зелеными насаждениями, в том числе деревьями и кустарниками, невозможно.

Для ООО «Турталское», основная деятельность которого молочное животноводство, наличие практически на его землях полигона и СЗЗ вокруг него – прямой путь к ликвидации, поскольку ограничения пользования землями в санитарно защитной зоне лишает возможности выпаса скота в данном месте, производства кормов на данных полях, а возполнить данный ущерб нечем, обрабатываемые площади хозяйства ограничены.

3. Полигон размещен на болоте, которое в весенний период, а в дождливые годы весь год залито водой. Заказчик утверждает, что выбранное место по своим характеристикам пригодно для строительства полигона и это подтверждено заключением ЗАО «Институт Чувашгипропроводхоз». Нам неизвестно, чем руководствовалось данное ЗАО, давая такое заключение, но что оно не соответствует действительности, это факт. Так, в заключении указано, что после слоя поверхностной почвы в 10 – 20 см. идет песок, однако на срезе грунта по краям котлована видно, что под слоем поверхностного грунта имеется слой торфа местами толщиной более метра, что возможно только на болоте.

Не соответствует действительности и заключение о наличии водоносного слоя на глубине 1,4 – 2,5 м. и что он безнапорный. В октябре 2010 года (на момент проведения исследований) может быть так и было, поскольку был аномально засушливый год и

уровень грунтовых вод понизился настолько, что из колодцев ушла вода, не в настоящее время уровень грунтовых вод в месте строительства полигона находится практически у поверхности земли, а на начало строительства часть земельного участка была залита водой. Об уровне и напоре грунтовых вод говорит и тот факт, что строители в процессе работы откачивают воду из котлованов насосами мощностью в 60 куб.м в час и они не справляются.

4. При проектировании дренажной системы допущена ошибка по отметкам высот и, по словам работников организации, ведущей строительство, дренажная система в весенний период работать не будет, более того, даже в средний не самый высокий разлив реки Ока, вода из реки через дренажную систему будет затоплять полигон.

По проекту дренажные воды будут сбрасываться в безымянный ручей, расположенный в 500 метрах от полигона. Земельный участок под прокладку труб не выделялся, арендатор ООО «Туртапское» земли, по которой прокладывается часть дренажных труб, категорически против этого. Более того, 150 метров дренажного стока предполагается проложить по территории Государственного природного заказника регионального значения «Навашинский», где мелиоративные работы или прокладка любых коммуникаций вообще запрещены. Сам сток дренажных вод будет также находиться на территории данного заказника.

И еще, на наш взгляд, немаловажное обстоятельство, препятствующее прокладке дренажного стока, это проложенная в земле газовая магистраль высокого давления, которая пересекает направление дренажного стока. Необходимых разрешений и согласований для прокладки дренажных труб под газовой трубой высокого давления у строителей нет.

5. В уплотнение основания технологических карт полигона рабочие по распоряжению их руководства укладывают слой гравия толщиной всего около 10 см., который явно меньше проектного.

Все эти нарушения с санитарно защитной зоной, дренажной системой, другими нарушениями при производстве строительных работ приведут к тому, что кроме атмосферного загрязнения произойдет загрязнение грунтовых вод, которые питают колодцы жителей села, и вода станет непригодной не только для питья, но и для других нужд, а водопровода в ближней к полигону части села не имеется и не предвидится.

Все эти нарушения свидетельствуют о том, что данный объект строительства не был в установленном законом порядке зарегистрирован как промышленно-опасный объект, разрешение на его строительство не получалось и контроль за его строительством не ведется.

Просим Вас проверить законность строительства полигона и принять установленные законом меры.

С уважением, жители с. Туртапка


Плстников В.Н., с. Туртапка, ул. Советская, д. 125 _____

Крестин А.Г., с. Туртапка, ул. Осипенко, д. 18 _____

Морозов А.А., с. Туртапка, ул. Осипенко, д. 36 _____

Мичурин Д. , с. Туртапка, ул. Осипенко, д. 40 _____

И другие жители села (список лиц и подписи прилагаются)



Для дополнительных отметок отправителя

Индекс места назначения

№ 119

Адрес: Киевская обл. м.п.с. Турбат
г. Светланая, 8.125

Кому: Тютюшков
Василий р.п. с Турбат
г. Светланая, 8.125

Уведомление подлежит возврату по адресу:

Заказного(ой) Ценностью Обыкновенной

* Письма Бандероли Посылки Отправления 1 класса

Обведенное жирной чертой заполняется отправителем

(оттиск КПП ОПС места приема почтового отправления)



Заказное

Простое

УВЕДОМЛЕНИЕ о вручении:

ф. 119

УВЕДОМЛЕНИЕ о вручении:

Простое

Заказное

ф. 119

Обведенное жирной чертой заполняется отправителем

- Письма Бандероли Посылки Отправления 1 класса
- Заказного(ой) С объявленной ценностью Обыкновенной ценностью

Уведомление подлежит возврату по адресу:




Кому: Тютюшков
Василий р.п. с Турбат
г. Светланая, 8.125

Адрес: Киевская обл. м.п.с. Турбат
г. Светланая, 8.125

Индекс места назначения

(оттиск КПП ОПС места приема почтового отправления)

Для дополнительных отметок отправителя



(оттиск КППШ ОПС места вручения уведомления)

(оттиск КППШ ОПС места вручения уведомления)



(подпись)

Руководитель ОПС

(подпись)

Получил

(кому)

по доверенности

Вручено «04» 07 20 г. *Иван Сергеевич*


адрес _____

Письмо
 Бандероль
 Посылка
 Отправление 1 класса

Заказное (ая) с объявленной ценностью
 Обыкновенная



Обведенное жирной почтовое отправление №



почтовое отправление №:

Обведенное жирной

ПОЧТА РОССИИ



- Письмо
 Бандероль
 Посылка
 Отправление 1 класса
- Заказное (ая) с объявленной ценностью
 Обыкновенная

адрес _____

Вручено «04» 07 20 г. *Иван Сергеевич* по доверенности

Получил



(подпись)

Руководитель ОПС

(подпись)



(оттиск КППШ ОПС места оформления уведомления)

(оттиск КППШ ОПС места вручения уведомления)

ООО «Полиск»



ОБ УПРАВЛЕНИИ

НОВОСТИ

ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ

ОРГАНИЗАЦИОННО-
РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫИНФОРМАЦИЯ ПО
АВАРИЙНОСТИ

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

[ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ](#)
[ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ](#)
[ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ](#)
[ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ](#)
[ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ](#)

[ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ](#)
[ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ](#)

[ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ](#)
[ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ](#)

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ

[Электронная приемная](#)
[Порядок приема и рассмотрения обращений граждан](#)

Порядок приема и рассмотрения обращений граждан

Согласно статье 33 Конституции Российской Федерации "Граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления".

Обратиться можно:

по адресу 603950, г. Нижний Новгород, ул. Гребешковский откос, д.7, каб. 33

по телефону (831) 434-20-39

по факсу (831) 434-20-81, 434-20-39

по телефаксу (831) 430-72-94 (круглосуточно)

через раздел сайта "Обратная связь"

телефон вызова работников канцелярии управления для приема-передачи корреспонденции лиц с ограниченными физическими возможностями - (831) 433-57-45.

Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" регулируются правоотношения, связанные с реализацией гражданином Российской Федерации закрепленного за ним Конституцией Российской Федерации права на обращение в государственные органы и органы местного самоуправления, а также устанавливается порядок рассмотрения обращений граждан государственными органами, органами местного самоуправления и должностными лицами.

Работа с письменными обращениями граждан в Волжско-Окском управлении Ростехнадзора ведется в полном соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями нормативных правовых актов Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Все поступающие в Волжско-Окское управление Ростехнадзора письменные предложения, заявления и жалобы граждан регистрируются в общественной приемной Волжско-Окского управления Ростехнадзора.

В случае выявления несоответствий (неадресности) обращения граждан, письмо в срок не более семи дней со дня регистрации направляется по принадлежности для рассмотрения и принятия мер в соответствующий государственный орган исполнительной власти, организацию или соответствующему должностному лицу, одновременно уведомив автора (авторов) письма о переезде.

В тех случаях, когда выявлена необходимость решения поставленных в письме с обращениями граждан вопросов несколькими государственными органами исполнительной власти или несколькими государственными органами местного самоуправления (несколькими организациями, несколькими должностными лицами) рассылка копий обращения граждан в эти государственные органы исполнительной власти, государственные органы местного самоуправления (организации, должностным лицам) обеспечивается в течение семи дней со дня регистрации письма с обращениями граждан. О рассылке письма с обращениями граждан одновременно уведомляется автор (авторы) письма.

Заявления и жалобы граждан разрешаются в течение 30 дней со дня регистрации в Волжско-Окском управлении Ростехнадзора. В случае если окончание срока разрешения обращения приходится на нерабочий день, то днем окончания срока считается предшествующий ему рабочий день. В тех случаях, когда для разрешения заявления или жалобы необходимо проведение специальной сверки, истребование дополнительных материалов либо принятие других мер, сроки их разрешения могут быть продлены, но не более чем на один месяц, о чем сообщается заявителю.

Чтобы Ваше заявление было принято к рассмотрению Волжско-Окским управлением Ростехнадзора Вам необходимо указать (полностью) и почтовый адрес.

Полученные от граждан письма передаются руководителю Волжско-Окского управления Ростехнадзора, а затем исполнителям согласно резолюции для подготовки официального письменного ответа.

Анонимные обращения (без подписи автора, указания фамилии и почтового адреса для ответа), обращения, не поддающиеся прочтению, содержащие нецензурные выражения, а также дубликатные обращения (второй и последующие экземпляры одного обращения, направленные гражданином в различные органы государственной власти, или обращения, повторяющие текст предыдущего обращения, на которое дан ответ) в федеральном органе исполнительной власти, как правило, не рассматриваются. В случае поступления дубликатных обращений могут направляться уведомления о ранее данных ответах копии этих ответов. В случае если в письме содержатся нецензурные выражения, автор считается злоупотребившим правом гражданина Российской Федерации на обращение в государственный орган исполнительной власти, о чем уведомляется автор письма.

